



## Peças e Acessórios para Eletrodutos

Instalações Aparentes — Mais Praticidade e Maior Proteção. Fundidas sob pressão em Alumínio Silício com acabamento em pintura Époxi-Polyester (exceto Conectores, Luvas, buchas e Arruelas). Práticas e funcionais.



Luva e Conector  
sem Rosca  
1/2" a 4"



Conector  
Curvo para Box  
3/8" a 4"



Conector  
Reto para Box  
3/8" a 4"



Bucha  
3/8" a 4"



Arruela  
3/8" a 4"

### Bucha de Redução



Material	com Rosca	sem Rosca
Alumínio	3/8" a 4"	1/2" x 2"
Silício		

### Conectores Prensa-Cabos



Material	com Rosca	sem Rosca
Alumínio	3/8" a 2"	BSP
Silício		



Material	com Rosca	sem Rosca
	7 até 48	
	1/4" até 2"	PG BSP/ NPT
Nylon	M12 x 1,5 até M63 x 1,5	Métrica

### Caixas de Ligação Redonda



Material	com Rosca
Alumínio Silício	1/2" a 1"

**Aplicação:** Junções e montagem de equipamentos elétricos e ligações em ambientes úmidos e com emissão de gases não inflamáveis.




### Caixa de Passagem



Caixa	Dimensões	Modelo de Tampa
	10 x 10	
	15 x 15	
Alumínio	20 x 20	Lisa e
Silício	30 x 30	Antiderrapante
	40 x 20	
	40 x 40	

**Aplicação:** Montagem de equipamentos elétricos em geral em ambientes úmidos e com emissão de gases não inflamáveis.

### Caixas de Piso

Modelo	Tamanho (mm)		Modelo
	Comprimento	Largura	
 Baixa 4x2 (h — 45)	94	65	B2-1/100
			B2-1/10-1/2"
			B2-1/15-3/4"
			B2-1/20-1"
 Baixa 4x4 (h — 45)	100	94	B4-1/100
			B4-1/10-1/2"
			B4-1/15-3/4"
			B4-1/20-1"
 Alta 4x4 (h — 63)	100	94	A4-1/100
			A4-1/10-1/2"
			A4-1/15-3/4"
			A4-1/20-1"

### Condutetzal com e sem Rosca

Com Rosca




Sem Rosca



Material	Bitola	Rosca
Alumínio Silício	1/2" a 4"	BSP/ NPT

Com acessórios elétricos para todos os modelos até 1".

**Tipos de Caixa de Derivação**



### Conector Poliwetzel



Material	Referência	Bitola
	CPX — 10	1/2"
Alumínio Silício	CPX — 15	3/4"
	CPX — 20	1"

### Caixa de Derivação Poliwetzel




Material	Referência	Bitola
	CPX — 10	1/2"
Alumínio Silício	CPX — 15	3/4"
	CPX — 20	1"






## Caixas de Derivação em PVC Conduzel

Tubos e Acessórios em PVC Rígido para Instalações Aparentes.



Material	Bitola	Bitola
PVC	1/2" a 1"	Cinza
		Bege
		Vermelho

## Poliwetzel



Material	Bitola	Bitola
PVC	1/2" a 1"	cinza
		bege
		vermelho

## Fita Isolante




Material	Comprimento	Cor
PVC auto-extingüível (classe D-5)	5m	Preta
	10m	
	20m	

Aplicação: Para instalações de baixa tensão.

## Weflex

Flexíveis Corrugados e Caixa em PVC para instalações embutidas.



Tubo Flexível Corrugado

Material	Bitola
PVC Amarelo	1/2" a 1"
PVC Azul	1/2" a 1"
PVC Cinza	1/2" a 1"

Luvas de Emenda



Material	Bitola
PVC Amarelo	1/2" a 1"
PVC Azul	1/2" a 1"
PVC Cinza	1/2" a 1"

## Adaptador Flex



Material	Bitola
PVC	3/4" BSP

Aplicação: Para fixar eletrodutos rígidos ou flexíveis corrugados à caixa com rosca.

## Placas de Piso

Placas de Piso 4 x 2  
Simples 70 x 110mm



Modelo	Tamanho	Referência	Acabamento	Acessórios	Rosca
[Diagram]	4 x 2	pps-210	Escovado	-	-
		pps-211	Polido		
[Diagram]	4 x 2	pps-220	Escovado	Com Passador	-
		pps-221	Polido		
[Diagram]	4 x 2	pps-230 pps-231	Escovado	-	05
			Polido	-	45
			-	-	44
[Diagram]	4 x 2	pps-240 pps-241	Escovado	-	06
			Polido	-	13
			-	-	44
[Diagram]	4 x 2	pps-250 pps-251	Escovado Polido	Para	RJ
[Diagram]	4 x 2	pps-260 pps-261	Escovado Polido	-	-
				-	-
				-	-

Placas de Piso 4 x 4  
Duplas 110 x 110 mm



Placas de Piso 4 x 4  
Simples 110 x 110 mm



Modelo	Tamanho	Referência	Acabamento	Acessórios	Rosca
[Diagram]	4 x 2	pps-210	Escovado	-	-
		pps-211	Polido		
[Diagram]	4 x 2	pps-220	Escovado	Com Passador	-
		pps-221	Polido		
[Diagram]	4 x 2	pps-230 pps-231	Escovado	-	05
			Polido	-	45
			-	-	44
[Diagram]	4 x 2	pps-240 pps-241	Escovado	-	06
			Polido	-	13
			-	-	44
[Diagram]	4 x 2	pps-250 pps-251	Escovado Polido	Para	RJ
[Diagram]	4 x 2	pps-260 pps-261	Escovado Polido	-	-
				-	-
				-	-

Aplicação: Para aplicação do conector RJ, consulte-nos para certificar-se que modelo é compatível.



## Iluminação de Segurança



WYP20-2    WYPG25-2    WYP27-2    WYPG26-2

### WYP — Com Globo Policarbonato

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (até 200W) Vapor Mercúrio (80W) Vapor Metálico (70W) Vapor Sódio (70W)

Pendente    Plafonier    A Bandela 45°    A Bandela 90°



AWYP20    AWYPG25    AWYP26    AWYPG27

### AWYP com Alojamento Visor Policarbonato

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (até 200W) Vapor Mercúrio (80W) Vapor Metálico (70W) Vapor Sódio (70W)

Pendente    Plafonier    A Bandela 45°



AWYP 20RR    AWYP 25RR    AWYP 26RR

### AWYP com Alojamento e Refletor Raso Visor Policarbonato

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Vapor Mercúrio (80W) Vapor Metálico (70W) Vapor Sódio (70W)

## Refletor Raso pra Luminárias WYP



RRWYP-200

**Refletor raso, chapa de alumínio anodizado brilhante para luminárias WYP Pendente, Plafonier, Arandela 45°**

Pendente    Plafonier    A Bandela 45°



WYP 20/2RR    WYP 25/2RR    WYP 26/2RR

### WYP — Visor Policarbonato — com Refletor

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (até 200W) Vapor Mercúrio (80W) Vapor Metálico (70W) Vapor Sódio (70W)



WYP-80    WYPG-80

### Aparelho Portátil — Visor Policarbonato

Material	Lâmpadas
Alumínio Silício	Incandescente 150W




IPTP-26    IPTP-28    IPTP-27

### Aparelhos Blindados — Visor Policarbonato

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (100W) Incandescente (60W)

## Iluminação à Prova do Tempo

Pendente    Plafonier    A Bandela 45°    A Bandela 90°



WYN-20    WYN-25    WYN-26    WYN-27

### WYN — Visor Alcalino — Sem Rosca

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (100W — 200W — 300W) Mista (160W — 250W) Mercúrio (125W — 250W)

Pendente    Plafonier    A Bandela 45°    A Bandela 90°



AWYN-20    AWYN-25    AWYN-26    AWYN-27

### AWYN 200/300 — Com Alojamento — Visor Alcalino sem Rosca

Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Mercúrio (125W — 250W) Sódio (150W — 250W) Metálico (150W — 250W)



AWYN 200/300 Com Alojamento e Refletor Raso Visor Alcalino sem Rosca		
Material	Bitola	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Mercúrio (125 — 250W) Sódio (150 — 250W) Metálico (150 — 250W)



WYN 200/300 Com Refletor Raso — Visor Alcalino sem Rosca		
Material	Bitola	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (200 — 300W) Mista (160 — 250W) Mercúrio (125 — 250W) Sódio (150 — 250W) Metálico (150 — 250W)

## Refletor Raso para Luminárias



**WYN 100/200/300**  
Refletor para Luminárias  
WYN Pendente, Plafonier  
e Arandela 45°

Aparelhos Blindados — Visor Vidro		
Material	Bitola (entrada)	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente (100W)

Aparelhos Blindados		
Material	Bitola	Lâmpadas
Alumínio Silício	3/4"	Incandescente — 100W ou 220W Mercúrio — 110W ou 220W Mista <sup>1)</sup> — 220W

1) Só para instalações na posição vertical.



Aparelho Portátil — Sem Rosca	
Material	Lâmpadas
Alumínio Silício	Incandescente 100W — 200W — 300W

## Iluminação Industrial



Luminária Industrial — Sem Alojamento	
Material	Lâmpadas
Alumínio Repuxado e Anodizado Brilhante	Vapor Mercúrio (125 — 250W) Vapor Metálico (150 — 250W) Vapor Sódio (150 — 250W) Mista (250 — 500W)



Luminária Industrial — Alojamento	
Material	Lâmpadas
Alumínio Repuxado e Anodizado Brilhante	Vapor Mercúrio (125 — 250W) Vapor Metálico (150 — 250W) Vapor Sódio (150 — 250W)

## Iluminação Específica



Projektor de Longo Alcance	
Material	Lâmpadas
Alumínio Silício	Vapor Metálico Sódio de Alta Pressão 250 a 400W Quartzo Iodo Duplo Envelope de 500 e 1000W (* Halógenas de 200W, 300W, 500W, 1000W Metálica 70W e 150W.



Aparelhos para Sinalização	
Material	Lâmpadas
Alumínio Silício	Incandescente

## Iluminação de Emergência



Bloco autônomo de Iluminação de Emergência para estabelecimentos comerciais e industriais.